



CATEGORIA

MANUAL DE ACABAMENTOS

Os acabamentos costumizáveis são divididos em: Alumínio e Inôx polidos ou pintados; Fibra Sintética, Corda Trançada e Corda Tricotada com opções de cores e tramas;

Fita Náutica e Sling Francês com opções de

MATÉRIA-PRIMA

TUDO COMEÇA NA MATÉRIA-PRIMA. ESPECIALMENTE SE A GENTE QUER QUE RESISTA AO TEMPO.

A estrutura dos produtos Mac são a combinação perfeita entre o design e resistência, que garantem o alto padrão em cada detalhe. Os acabamentos trazem elegância e versatilidade que atrelam modernidade e conforto a qualquer ambiente.



A Mac utiliza, em sua marcenaria, madeira maciça de origem nobre e depois de finalizadas com lixa fina, recebem uma camada de verniz protetor.





ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL ALUMÍNIO E INÔX


Em liga especial, o alumínio e inôx são um metal resistente às intempéries. A Mac utiliza pintura eletroestática em toda estrutura do móvel mesmo quando não aparente.

ACABAMENTO LISO



ALUMÍNIO E INÔX

ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO



ALUMÍNIO E INÔX

ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO














ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

TRAMAS PARA FIBRA E CORDAS

Os móveis Mac, além de serem obras-primas da elegância e sofisticação, são criados a partir de materiais excepcionais e tramas bem elaboradas que conferem um caráter único aos móveis.











MANUAL DE ACABAMENTOS MANUAL DE ACABAMENTOS



ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL FIBRA SINTÉTICA

A Mac produz a própria fibra sintética, a fim de garantir a qualidade total da mesma em termos de coloração e maciez ao toque, além de assegurar um manuseio confortável para os artesãos.



ESPESSURAS

FIBRA CORDÃO 3 mm

FIBRA 5 mm

FIBRA DUPLA 5 mm

FIBRA 8 mm

FIBRA 12 mm

BRC - FIBRA CORDÃO 3 mm BR - FIBRA 5 mm BRD - FIBRA DUPLA 5 mm FTBR - FIBRA 8 mm FBR - FIBRA 12 mm




PMC - FIBRA CORDÃO 3 mm PM - FIBRA 5 mm PMD - FIBRA DUPLA 5 mm FTBA - FIBRA 8 mm FBA - FIBRA 12 mm



CCC - FIBRA CORDÃO 3 mm CC - FIBRA 5 mm CCD - FIBRA DUPLA 5 mm FTCC - FIBRA 8 mm FCC - FIBRA 12 mm



CIC - FIBRA CORDÃO 3 mm CI - FIBRA 5 mm CID - FIBRA DUPLA 5 mm FTCI - FIBRA 8 mm FCI - FIBRA 12 mm



CZC - FIBRA CORDÃO 3 mm CZ - FIBRA 5 mm CZD - FIBRA DUPLA 5 mm FTCZ - FIBRA 8 mm FCZ - FIBRA 12 mm




PAC - FIBRA CORDÃO 3 mm PA - FIBRA 5 mm PAD - FIBRA DUPLA 5 mm FTPA - FIBRA 8 mm FPA - FIBRA 12 mm

ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

FIBRA SINTÉTICA



PE - FIBRA 5 mm PED - FIBRA DUPLA 5 mm FTPE - FIBRA 8 mm FPE - FIBRA 12 mm



FEC - FIBRA CORDÃO 3 mm FE - FIBRA 5 mm FED - FIBRA DUPLA 5 mm FTFE - FIBRA 8 mm FFE - FIBRA 12 mm



COC - FIBRA CORDÃO 3 mm CO - FIBRA 5 mm COD - FIBRA DUPLA 5 mm FTCO - FIBRA 8 mm FCO - FIBRA 12 mm



MAC - FIBRA CORDÃO 3 mm MA - FIBRA 5 mm MAD - FIBRA DUPLA 5 mm FTMA - FIBRA 8 mm FMA - FIBRA 12 mm



PRC - FIBRA CORDÃO 3 mm PR - FIBRA 5 mm PRD - FIBRA DUPLA 5 mm FTPR - FIBRA 8 mm FPR - FIBRA 12 mm




TIC - FIBRA CORDÃO 3 mm TI - FIBRA 5 mm TID - FIBRA DUPLA 5 mm FTTI - FIBRA 8 mm FTI - FIBRA 12 mm



BEC - FIBRA CORDÃO 3 mm BE - FIBRA 5 mm BED - FIBRA DUPLA 5 mm FTBE - FIBRA 8 mm FBE - FIBRA 12 mm



VBC - FIBRA CORDÃO 3 mm VB - FIBRA 5 mm VBD - FIBRA DUPLA 5 mm FTVB - FIBRA 8 mm FVB - FIBRA 12 mm




TCC - FIBRA CORDÃO 3 mm TC - FIBRA 5 mm TCD - FIBRA DUPLA 5 mm FTTC - FIBRA 8 mm FTC - FIBRA 12 mm



VSC - FIBRA CORDÃO 3 mm VS - FIBRA 5 mm VSD - FIBRA DUPLA 5 mm FTVS - FIBRA 8 mm FVS - FIBRA 12 mm



AMC - FIBRA CORDÃO 3 mm AM - FIBRA 5 mm AMD - FIBRA DUPLA 5 mm FTAM - FIBRA 8 mm FAM - FIBRA 12 mm




VAC - FIBRA CORDÃO 3 mm VA - FIBRA 5 mm VAD - FIBRA DUPLA 5 mm FTVA - FIBRA 8 mm FVA - FIBRA 12 mm

ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

FIBRA SINTÉTICA

PISTACHE

VPC - FIBRA CORDÃO 3 mm VP - FIBRA 5 mm VPD - FIBRA DUPLA 5 mm FTVP - FIBRA 8 mm FVP - FIBRA 12 mm



AQC - FIBRA CORDÃO 3 mm AQ - FIBRA 5 mm AQD - FIBRA DUPLA 5 mm FTAQ - FIBRA 8 mm FAQ - FIBRA 12 mm



VTC - FIBRA CORDÃO 3 mm VT - FIBRA 5 mm VTD - FIBRA DUPLA 5 mm FTVT - FIBRA 8 mm FVT - FIBRA 12 mm



ANC - FIBRA CORDÃO 3 mm AN - FIBRA 5 mm AND - FIBRA DUPLA 5 mm FTAN - FIBRA 8 mm FAN - FIBRA 12 mm



ACABAMENTO COSTUMIZÁVE

CORDA TRANÇADA

Elegância e versatilidade combinadas com conforto e resistência. A corda trançada é um acabamento que atrela modernidade a qualquer ambiente.



ESPESSURAS

4 mm *DISPONÍVEL EM 17 CORES, VER EM CORDAS TRICODADAS

9 mm

16 mm *SUSPENSÃO DOS BALANÇOS E POLTRONAS SUSPENSAS



R01 - 9 mm R51 - 16 mm



R02 - 9 mm R52 - 16 mm



R03 - 9 mm R53 - 16 mm



R05 - 9 mm R55 - 16 mm



R06 - 9 mm R56 - 16 mm





ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

CORDA TRICOTADA

A Mac inova com a utilização da corda tricotada, levando muito charme, conforto e praticidade a seus produtos. Com grande variedade de cores, este acabamento atrela modernidade a qualquer ambiente.



ESPESSURAS


8 mm SEM ENCHIMENTO 22 mm SEM ENCHIMENTO 15 mm COM ENCHIMENTO

38 mm SEM ENCHIMENTO

T010 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T510 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T210 - 15 mm COM ENCHIMENTO T610 - 22 mm COM ENCHIMENTO T810 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC10 - 4 mm TRANCADA



T015 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T515 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T215 - 15 mm COM ENCHIMENTO T615 - 22 mm COM ENCHIMENTO T815 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC15 - 4 mm TRANÇADA



T005 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T505 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T205 - 15 mm COM ENCHIMENTO T605 - 22 mm COM ENCHIMENTO T805 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC05 - 4 mm TRANCADA



T007 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T507 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T207 - 15 mm COM ENCHIMENTO T607 - 22 mm COM ENCHIMENTO T807 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC07 - 4 mm TRANÇADA



T013 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T513 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T213 - 15 mm COM ENCHIMENTO T613 - 22 mm COM ENCHIMENTO T813 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC13 - 4 mm TRANÇADA



T018 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T518 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T218 - 15 mm COM ENCHIMENTO T618 - 22 mm COM ENCHIMENTO T818 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC18 - 4 mm TRANÇADA

ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

CORDA TRICOTADA



T012 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T512 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T212 - 15 mm COM ENCHIMENTO T612 - 22 mm COM ENCHIMENTO T812 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC12 - 4 mm TRANCADA



T017 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T517 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T217 - 15 mm COM ENCHIMENTO T617 - 22 mm COM ENCHIMENTO T817 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC17 - 4 mm TRANCADA



T014 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T514 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T214 - 15 mm COM ENCHIMENTO T614 - 22 mm COM ENCHIMENTO T814 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC14 - 4 mm TRANCADA



T016 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T516 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T216 - 15 mm COM ENCHIMENTO T616 - 22 mm COM ENCHIMENTO T816 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC16 - 4 mm TRANÇADA



T021 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T521 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T221 - 15 mm COM ENCHIMENTO T621 - 22 mm COM ENCHIMENTO T821 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC21 - 4 mm TRANÇADA



T001 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T501 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T201 - 15 mm COM ENCHIMENTO T601 - 22 mm COM ENCHIMENTO T801 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC01 - 4 mm TRANÇADA



T020 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T520 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T220 - 15 mm COM ENCHIMENTO T620 - 22 mm COM ENCHIMENTO T820 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC20 - 4 mm TRANCADA



T003 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T503 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T203 - 15 mm COM ENCHIMENTO T603 - 22 mm COM ENCHIMENTO T803 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC03 - 4 mm TRANCADA



T006 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T506 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T206 - 15 mm COM ENCHIMENTO T606 - 22 mm COM ENCHIMENTO T806 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC06 - 4 mm TRANCADA



T019 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T519 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T219 - 15 mm COM ENCHIMENTO T619 - 22 mm COM ENCHIMENTO T819 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC19 - 4 mm TRANÇADA



T002 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T502 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T202 - 15 mm COM ENCHIMENTO T602 - 22 mm COM ENCHIMENTO T802 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC02 - 4 mm TRANÇADA



T022 - 8 mm SEM ENCHIMENTO T522 - 22 mm SEM ENCHIMENTO T222 - 15 mm COM ENCHIMENTO T622 - 22 mm COM ENCHIMENTO T822 - 38 mm COM ENCHIMENTO *RC22 - 4 mm TRANÇADA



ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL FITA NÁUTICA

Maleável e com toque têxtil, a fita náutica é utilizada para ressaltar as formas e proporcionar conforto.

FNA - AZUL













ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL SLING FRANCÊS

O Sling francês da Serge Ferrari, possui em sua composição fios que garantem à tela visual, tensionamento e cores impecáveis.



















ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

SLING FRANCÊS











ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

ESPUMA

As estofarias Mac são minuciosamente selecionadas para que o usuário desfrute do maior conforto possível.





MANUAL DE ACABAMENTOS MANUAL DE ACABAMENTOS 19



ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

TECIDO ITALIANO

Os tecidos selecionados para compor as estofarias do mobiliário são de origem italiana. Possuem propriedades antifúngicas e com proteção UV contra raios solares, que evitam o desbotar. Seus fios de alta tecnologia garantem toque e visual luxuoso.




LINHO NATURE



TRAMA CACAU



OFF WHITE INVERNO



BEGE PAPIRO





AZUL ECLIPSE



CORTEN FRIO



CREME URBAN



ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

TECIDO ITALIANO



LINHO TRAMA



AREIA *APENAS PARA CAPOTA E VOAL

MANUAL DE ACABAMENTOS MANUAL DE ACABAMENTOS 21



ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL

TECIDO QUACKER

Os tecidos Quaker diferenciam-se pela resistência física e a raios UV, bem como pela facilidade de limpeza, aliadas a um padrão rigoroso de qualidade e acabamento.



SUNSIERRA SILVER MIX



SUNVALLEY NAVI



SUNVALLEY WHITE



SUNOTTOMAN LINEN



O'TOPTEN SILVER MIX



O'OTOPTEN BLACK

ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL COURVIN NÁUTICO

Com seu aspecto maleável e texturizado, o courvin náutico é o mais durável e resistente dos revestimentos. Como este é feito com PVC e sua malha é composta de poliéster e algodão, possui espessura maior e acabamento com mais brilho.









ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL COURO NATURAL

Conhecido por proporcionar sofisticação, conforto e nobreza por onde fica disposto, o couro é um material altamente resistente usado na decoração de interiores.



HAVANA *APENAS BAMS01

CARAMELO



OFF WHITE

CAPUCCINO



L54 - NATURAL

PRETO

ACABAMENTO COSTUMIZÁVEL COURO SINTÉTICO

Os sintéticos possuem acabamento bactericida, proteção contra raios UV e são repelentes a líquidos. Seu aspecto de couro e sua resistência possibilitam sua utilização em superfícies variadas, sendo assim, altamente indicados para área externa.



PROMEXDECOR BRANCO



PROMEXDECOR NATURAL



T KOMEKDECOK SISP



PROMEXDECOR CINZA



PROMEXDECOR GRAFITE



PROMEXDECOR FLORESTA



PROMEXDECOR GALHO

